

Datos técnicos

Tablero de partículas melaminizado en calidad E-1, interior 16 mm y exterior 20 mm (según modelo).
Cajón metálico Hettich con carga de 35 kg. con extracción total e interiores en acabado Graphito.
El cajón inferior incluye varillas.
Mueble provisto con vaciado sanitario.

- Nº cajones

Ubicación

Capacidad de carga

Colgadores con bloqueo antivuelco
- 2 asimétricos. Fondo de cajón 260 / 300 / 350 / 420 mm.

A pared

45Kg./unidad en bastidor tipo A

35Kg./unidad en bastidor tipo B

Según UNE-EN 15939



Acabados

Opción bicolor: Armazón y frentes

BLANCO
(G11)

VAINILLA
(G39)

CAPUCHINO
(G36)

GRIS
STONE
(G58)

ARENA
(G37)

TEJA
(G38)

ROSAE
(G88)

BURDEOS
(G40)

VERDE
TREBOL
(G68)

VERDE
JADE
(G89)

AZUL
ATLANTIC
(G90)

GRIS
MARENGO
(G14)

ROBLE
NORUEGA
(G52)

ROBLE
AMÉRICA
(G54)

ROBLE
TRIGO
(G91)

FRESNO
SUECIA
(G31)

ROBLE
AVENA
(G92)

OLMO
ESENCIA
(G93)

OLMO
TOSTADO
(G94)

ROBLE
CENIZA
(G95)

MARQUINA
(G57)

URBAN
MARRÓN
(G96)


Medidas

Ref. C04142 MMM EEE FFF AA ZZ

Leyenda Ref. MMM → Medida (cm) | EEE → Acabado armazón | FFF → Acabado frente | AA → Sistema de apertura | ZZ → Color apertura

L	550 → 1200 mm	H	560 → 640 mm	P	350 → 500 mm
C	30 mm	H¹	240 mm	N	130 mm
V	65 mm	H²	H – H¹ mm		

Armazón y frentes veta horizontal



Fabricante

Sakydu, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, C/ Uruguay, 5,
50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113


V03_09_2026

Sistemas de apertura

UÑERO INGLETE 45° (IN)



UÑERO ALTEA (AL)



- BLANCO
(01)
- NEGRO
(02)
- CROMO
(15)


Información / caraterísticas cajón

Guías Hettich

Fondo mueble	500	450	400	350
Fondo guías cajón superior	420	350	300	260
Fondo guías cajón inferior	420	350	300	260


Cajones

Cajón con escote
P ≥ 407 mm




Altura lateral:
C: 70 mm

Cajón con escote redondo
P ≤ 406 mm



Altura lateral:
C: 70 mm


Cajón inferior




Altura lateral:
C (sin varillas): 70 mm
V (con varillas): 144 mm

Desplazamiento para mueble


Centrado




Desplazado izquierda



Desplazado derecha



Doble lavabo



Fabricante


Sakydu, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, C/ Uruguay, 5,
50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113




V03_09_2026

Técnico de instalación

- Área de conexiones mín. 



*P ≤ 406 mm = 110 mm
P ≥ 407 mm = 150 mm



Vaciado sanitario

Fabricante

Sakydu, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, C/ Uruguay, 5,
50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113

V03_09_2026