

Datos técnicos

Tablero de partículas melaminizado en calidad E-1, interior 16 mm y exterior 20 mm (según modelo).
Cajón metálico Hettich con carga de 35 kg. con extracción total e interiores en acabado Graphito.
El cajón inferior incluye varillas.
Mueble provisto con vaciado sanitario.

- Nº cajones

Ubicación

Capacidad de carga

Colgadores con bloqueo antivuelco
- 2 simétricos. Fondo de cajón 260 / 300 mm.

— A pared

— 45Kg./unidad en bastidor tipo A

— 35Kg./unidad en bastidor tipo B

Según UNE-EN 15939



Acabados

Opción bicolor: armazón y frentes.

BLANCO
(G11)

VAINILLA
(G39)

CAPUCHINO
(G36)

GRIS
STONE
(G58)

ARENA
(G37)

TEJA
(G38)

ROSAE
(G88)

BURDEOS
(G40)

VERDE
TRÉBOL
(G68)

VERDE
JADE
(G89)

AZUL
ATLANTIC
(G90)

GRIS
MARENGO
(G14)

ROBLE
NORUEGA
(G52)

ROBLE
AMÉRICA
(G54)

ROBLE
TRIGO
(G91)

FRESNO
SUECIA
(G31)

ROBLE
AVENA
(G92)

OLMO
ESENCIA
(G93)

OLMO
TOSTADO
(G94)

ROBLE
CENIZA
(G95)

MARQUINA
(G57)

URBAN
MARRÓN
(G96)

Medidas


Ref. C03102 MMM EEE FFF AA ZZ

Legenda Ref. MMM → Medida (cm) | EEE → Acabado armazón | FFF → Acabado frente | AA → Sistema de apertura | ZZ → Color apertura

L	600 / 700 / 800 mm	H	540 mm	P	355 / 390 mm
V	65 mm	C	30 mm	N	154 mm


Armazón y frentes veta horizontal

CON CALLE




Disponible solo para fondo 390 mm

SIN CALLE




Fondo 355 mm sin faja superior

ESTRUCTURA COSTADO VISTO
Por defecto



ESTRUCTURA COSTADO OCULTO



Fabricante

Sakydu, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, C/ Uruguay, 5,
50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113

V01_10_2026


Sistemas de apertura

UÑERO INGLETE 45° (IN)




Disponible solo para fondo 390 mm


UÑERO LUMA (LU)



KORA (KO) Opción tirador doble




NIRA (NI) Opción tirador doble



DOMO (DO) Opción tirador doble




TUBE (TU)



Medida frente	Tirador Tube
<299	L 135
299 → 498	L 200
>498	L 295

POSICIÓN TIRADOR DOBLE

Respecto al frente




T	149,5 / 174,5 / 199,5 mm
---	--------------------------

Información / características cajón

- Guías Hettich fondo 260 / 300


- Cajones

Cajón superior



Altura lateral:
C: 70 mm


Cajón inferior



Altura lateral:
C (sin varillas): 70 mm
V (con varillas): 144 mm

- Desplazamiento para mueble

Centrado



Fabricante

Sakydu, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, C/ Uruguay, 5,
50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113

V01_10_2026

Técnico de instalación

- Área de conexiones mín. 

