

Données techniques

Panneau de particules mélaminés en qualité E-1, 16 mm à l'intérieur et 20 mm à l'extérieur (selon le modèle).
 Tiroir métallique Hettich avec capacité de charge de 35 kg et extraction totale. Intérieurs en finition Graphite.
 Le tiroir supérieur comprend un organisateur et le tiroir inférieur des tendeurs.
 Unité équipée d'un système de vidange sanitaire.

Nombre de tiroirs	— 2 symétrique. Profondeur de tiroir: 350 mm.
Fixation	— Pour mur
Capacité de charge	— 45Kg./unité dans le cadre de type A
Fixations avec blocage anti-basculement	35Kg./unité dans le cadre de type B Selon UNE-EN 15939



Finitions de la façade

Façades avec cadre en chêne et tissu hydrofuge



CHEVRON GRIS (T01)



TRESSE VERTE (T03)



MAILLE MARRON (T05)



CHEVRON CRÈME (T02)



TRESSE CRÈME (T04)



MAILLE CRÈME (T06)

Finitions du caisson

Finition recommandée: Orme Essence (assorti au cadre de la façade)

Option de choisir parmi les 22 finitions générales



BLANC
(G11)VANILLE
(G39)CAPPUCCINO
(G36)GRIS
STONE
(G58)SABLE
(G37)TUILE
(G38)ROSAE
(G88)BORDEAUX
(G40)VERT
TRÈFLE
(G68)VERT
JADE
(G89)BLEU
ATLANTIC
(G90)GRIS
MARENGO
(G14)CHÊNE
NORVÈGE
(G52)CHÊNE
AMÉRIQUE
(G54)CHÊNE
BLÉ
(G91)FRÊNE
SUÈDE
(G31)CHÊNE
AVOINE
(G92)ORME
ESSENCE
(G93)ORME
TORRÉFIÉ
(G94)CHÊNE
CENDRE
(G95)MARQUINA
(G57)URBAN
MARRON
(G96)

Mesures

Ref. C17102 MMM EEE FFF AA ZZ

Légende de référence MMM → Mesure (cm) | EEE → Finition de la caisson | FFF → Finition de la façade | AA → Système d'ouverture | ZZ → Couleur de l'ouverture

L	600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm	H	540 mm	P	455 mm
Caisson avec veine horizontale		N	157 mm	M	10 mm



Fabricant

Sakydu, S.L.
 Pol. Ind. Centrovía, C/ Uruguay, 5,
 50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113


V04_10_2026

Système d'ouverture


PUSH (PU)



KORA (KO) Option poignée double




NIRA (NI) Option poignée double



DOMO (DO) Option poignée double




TUBE (TU)



Dimensions de la façade	Poignée Tube
<299	L 135
299 → 498	L 200
>498	L 295

POSITION À DOUBLE POIGNÉE

Par rapport à la façade




T 144,5 / 169,5 / 194,5 / 219,5 / 244,5 / 294,5 mm

Façades

Finition du cadre:
Bois de chêne

Finition extérieure de la façade:
Tissu hydrofuge



CHEVRON GRIS (T01)



TRESSE VERTE (T03)



MAILLE MARRON (T05)

Finition intérieure de la façade:
Orme Essence



ORME ESSENCE (G93)



CHEVRON CRÈME (T02)



TRESSE CRÈME (T04)



MAILLE CRÈME (T06)

Fabricant

Sakydu, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, C/ Uruguay, 5,
50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113

V04_10_2026


Information / caractéristiques sur le tiroir

Guides Hettich profondeur 350

Organisateur intérieur inclus


Tiroirs

Tiroir avec usinage pour siphon
Par défaut




Hauteur du latéral:
C: 70 mm

Tiroir supérieur sans
usinage pour siphon
Option




Hauteur du latéral:
C: 70 mm

Tiroir inférieur




Hauteur du latéral:
C (sans tendeurs): 70 mm
V (avec tendeurs): 144 mm

L	362 mm
P	292 mm




Déplacement du mobilier


Centrée



Déplacement gauche



Déplacement droite



Double vasque








Schéma technique de l'installation

Zone de connexion min.



Vidange sanitaire



Fabricant

Sakydu, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, C/ Uruguay, 5,
50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113

V04_10_2026