

VERSA C01102

MEUBLE SOUS-VASQUES

Données techniques

Panneau de particules mélaminés en qualité E-1, 16 mm à l'intérieur et 20 mm à l'extérieur (selon le modèle).

Tiroir métallique Hettich avec capacité de charge de 35 kg et extraction totale. Intérieurs en finition Graphite.

Le tiroir supérieur comprend un organisateur et le tiroir inférieur des tendeurs.

Unité équipée d'un système de vidange sanitaire.

Nombre de tiroirs	— 2 symétriques. Profondeur de tiroir: 350 mm.
Fixation	— Pour mur
Capacité de charge	— 45Kg./unité dans le cadre de type A
Fixations avec blocage anti-basculement	— 35Kg./unité dans le cadre de type B
	Selon UNE-EN 15939



±2 mm

Finitions

Option bicolore: Caisson et façades



Mesures


Ref. C01102 MMM EEE FFF AA ZZ

Légende de référence MMM → Mesure (cm) | EEE → Finition de la caisson | FFF → Finition de la façade | AA → Système d'ouverture | ZZ → Couleur de l'ouverture


L	600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm	H	540 mm	P	455 mm
V	65 mm	C	30 mm	N	157 mm

Caisson et façades avec veine horizontale

AVEC BANDEAU




SANS BANDEAU




CAISSON MONTANTS OCCULTES

Par défaut



CAISSON MONTANTS VISIBLES

Option



Fabricant

Sakydu, S.L.
Pol. Ind. Centrovia, C/ Uruguay, 5,
50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113

V06_10_2026

VERSA C01102

MEUBLE SOUS-VASQUES

Système d'ouverture

PRISE DE MAIN ONGLET 45° (IN)




Disponible dans les 22 finitions générales


PUSH (PU)



PRISE DE MAIN ALTEA (AL)



PRISE DE MAIN LUMA (LU)



PRISE DE MAIN RHIN (RH)



PRISE DE MAIN VOLGA (VO)




Dimensions de la façade


Dimensions de la façade	Prise de main Volga
≤410	L 207
411 → 700	L 307
701 → 900	L 407
≥901	L 507

Toujours à gauche

KORA (KO) Option poignée double




NIRA (NI) Option poignée double



DOMO (DO) Option poignée double



TUBE (TU)




Dimensions de la façade

Dimensions de la façade	Poignée Tube
<299	L 135
299 → 498	L 200
>498	L 295

POSITION À DOUBLE POIGNÉE

Par rapport à la façade



T 149,5 / 174,5 / 199,5 / 224,5 / 249,5 / 299,5 mm

Fabricant

Sakydu, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, C/ Uruguay, 5,
50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113


V06_10_2026

Information / caractéristiques sur le tiroir

- Guides Hettich profondeur 350


- Tiroirs

Tiroir supérieur



Hauteur du latéral:
C: 70 mm


Tiroir inférieur



Hauteur du latéral:
C (sans tendeurs): 70 mm
V (avec tendeurs): 144 mm


- Organisateur intérieur

L	362 mm
P	292 mm




- Déplacement du mobilier


Centrée



Déplacement gauche



Déplacement droite



Double vasque








Schéma technique de l'installation

- Zone de connexion min.



Vidange sanitaire

Fabricant

Sakydu, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, C/ Uruguay, 5,
50198 LA MUELA (ZARAGOZA)

Tel: 976 113 113

V06_10_2026